

ALLEGATO 2

Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

Fermo restando quanto previsto dall'allegato 15 del DPCM del 17 maggio 2020 si riportano le seguenti misure organizzative generali per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo (funivie, cabinovie, funicolari, seggiovie):

- Predisporre una adeguata informazione per l'utenza sulle misure di prevenzione da rispettare, anche mediante posizionamento di idonea cartellonistica.
- Gli utenti potranno essere sottoposti a misurazione della temperatura prima dell'accesso alla struttura e, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di sintomatologie influenzali gli potrà essere impedito l'accesso.
- E' fatto obbligo di indossare mascherina che copra naso e bocca all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all'interno di questi.
- All'ingresso dell'impianto è obbligatoria l'igienizzazione delle mani o indossare guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso sono posizionati dispenser con gel idroalcolico per detergere le mani e/o guanti monouso.
- Deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro (raccomandato 1,8 m) tra le persone nelle zone di accesso, con l'eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale o in caso di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
- Nelle biglietterie posizionare, ove possibile, pannelli di separazione tra gli utenti e i lavoratori. E' comunque consigliato incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici o similari che possano evitare il rischio di assembramenti o file. E' preferibile il pagamento con sistemi elettronici. Presso la biglietteria posizionare dispenser con gel idroalcolico per detergere le mani.
- Occorre prevedere la limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento interpersonale. Per impianti con posti a sedere, distribuire le persone a bordo in modo tale da garantire una seduta vuota tra una persona e l'altra. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
- Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti.